



Lawendowe Oczko Paulina Stańczuk,  
Sławomir Stańczuk  
ul. Diamentowa 71  
08-119 Siedlce

e-mail: kontakt@LawendoweOczko.pl  
Tel: +48 727 469 075

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Data sporządzenia: 15.08.2023

Data aktualizacji: 08.09.2023

### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

#### 1.1 Identyfikatory produktu/mieszanki produktów.

Nazwa wyrobu: Olejek eteryczny z lawendy pośredniej  
Nr CAS 92623-76-2  
Numer EC 296-408-3

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane.

Zastosowania: Przemysł kosmetyczny oraz wynikające zastosowanie z powyższego

Zastosowanie odradzane: Przemysł spożywczy.

#### 1.3 Dane identyfikacyjnej producenta/dystrybutora.

Firma: Lawendowe Oczko Paulina Stańczuk, Sławomir Stańczuk  
ul. Diamentowa 71  
08-119 Siedlce  
Polska

Numer telefonu: +48 727 469 075

Adres e-mail: kontakt@LawendoweOczko.pl

#### 1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu: 112 (telefon alarmowy),  
998 (straż pożarna),  
999 (pogotowie ratunkowe),  
42 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

---

### SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – Sekcja/Klasa zagrożenia/Klasa i kategoria zagrożenia/Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

ACUTE TOX. 4	H302
SKIN SENS. 1B	H317
EYE IRRIT. 2	H319
AQUATIC CHRONIC 1	H410

## 2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram



GHS07 GHS09

Hasło ostrzegawcze

UWAGA

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319	Działa drażniąco na oczy
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie/reagowanie

P261	Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy
P264	Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P391	Zebrać wyciek.
P280	Stosować rękawice ochronne
P301 + P312	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P330	Wypłukać usta.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: skontaktować się z lekarzem lub lekarzem okulistą
P302 + P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
P333 + P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi

## 2.3 Inne zagrożenia

Substancja UVCB nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH oraz nie została wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE

---

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1 Substancje

Nie dotyczy

### 3.2 Mieszanki

Synonimy

Olejek eteryczny z lawendy pośredniej, olejek eteryczny lawendowy.

Nazwa INCI  
mieszanki

LAVANDULA INTERMEDIA OIL

Skład

100% Lavandula Intermedia Oil to olejek eteryczny otrzymywany z całej rośliny Lavandula intermedia, Labiatae.

Olejek otrzymywany z całej rośliny Lavandula intermedia (nr CAS 92623-76-2) jest substancją UVCB, składającą się m.in. z poniżej wymienionych składników:

#### **Składniki stwarzające zagrożenie**

Nr CAS/EC	% [wag.]	Nazwa	KLASYFIKACJA EC 1272/2008
78-70-6 /201-134-4	≤6,07620	LINALOOL	SKIN IRRIT. 2 H315 SKIN SENS. 1B H317 EYE IRRIT. 2 H319
5989-27-5/ 227-813-5	≤0,3470	LIMONENE	FLAM. LIQ. 3 H226, SKIN IRRIT. 2 H315, SKIN SENS. 1 H317 AQUATIC CHRONIC 1 H410, AQUATIC ACUTE 1 H400
100-51-6/202-859-9	≤0,1556	BENZYL ALCOHOL	ACUTE TOX. 4 H302 ACUTE TOX. 4 H332 EYE IRRIT. 2 H319 ACUTE TOX. 4 H312 EYE DAM. 1 H318
104-55-2/203-213-9	0,0458	CINNAMALDEHYDE	SKIN IRRIT. 2 H315 EYE IRRIT. 2 H319 SKIN SENS. 1 H317 ACUTE TOX. 4 H312 SKIN SENS. 1A H317 AQUATIC CHRONIC 3 H412 STOT SE 3 H335
104-54-1/203-212-3	0,0415	CINNAMYL ALCOHOL	SKIN SENS. 1 H317 ACUTE TOX. 4 H302 EYE IRRIT. 2 H319 SKIN IRRIT. 2 H315 SKIN SENS. 1B H317 AQUATIC CHRONIC 2 H411 SKIN SENS. 1A H317
91-64-5/202-086-7	0,1417	COUMARINE	SKIN SENS. 1 H317 ACUTE TOX. 4 H302 STOT RE 2 H373 ACUTE TOX. 3 H301 AQUATIC CHRONIC 3 H412 ACUTE TOX. 3 H311 SKIN SENS. 1B H317 AQUATIC CHRONIC 2 H411 ACUTE TOX. 3 H331 CARC. 2 H351 ACUTE TOX. 1 H300

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Porady ogólne: Zasięgnąć porady medycznej. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę Charakterystyki Substancji.

W przypadku wdychania: Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, przenieść na świeże powietrze lub zapewnić jego dostateczną ilość wokół poszkodowanego. Należy również zapewnić osobie poszkodowanej spokój i dostateczny czas dojścia do siebie. Dodatkowo należy zabezpieczyć przed wpływem niskiej lub wysokiej

temperatury otoczenia w przypadku przeniesienia uszkodzonego na świeże powietrze. Jeżeli osoba uszkodzona nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie i zapewnić pomoc medyczną/lekarską.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zanieczyszczone ubranie wierzchnie należy natychmiast zdjąć. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością bieżącej wody z dodatkiem mydła lub innego delikatnego detergentu. W razie wystąpienia silnej reakcji alergicznej lub podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Przemywać dokładnie dużą ilością wody przy lekko wywiniętych powiekach przynajmniej przez 15 minut i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem/lekarzem okulistą.

W przypadku połknięcia: NIE prowokować wymiotów. Wypłukać usta dużą ilością bieżącej wody. Podać uszkodzonemu dużą ilość pitnej wody oraz w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze znane objawy i skutki opisane zostały w Sekcji 2.2. Patrz oznaczenia H + P.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z uszkodzonym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu uszkodzonego. Leczenie objawowe. Brak szczegółowych danych.

---

### SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

#### 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Mgła wodna, piana, CO<sub>2</sub> (gaśnica śniegowa), gaśnica proszkowa.

**Nie stosować bezpośredniego strumienia wody.**

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancja palna. Podczas pożaru mogą powstawać toksyczne gazy takie jak: CO, CO<sub>2</sub> i drażniący dym.

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Należy ubrać odzież ochronną. Nie pozwalać na odpływ wody gaśniczej do kanalizacji i cieków wodnych. Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.

#### 5.4 Dalsze informacje

Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. Pojemniki chłodzone należy w miarę możliwości usunąć jak najszybciej z obszaru zagrożenia.

---

### SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

#### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Użyć środków ochrony osobistej – ubrania i rękawice ochronne. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić wystarczającą wentylację.

Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

#### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Produkt ulega biodegradacji.

#### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać w obojętny materiał sorpcyjny (diatomit, piasek) i umieścić w odpowiednim zbiorniku przeznaczonym na odpady. Przechować w zamkniętych pojemnikach do czasu usunięcia. Przewietrzyć pomieszczenie.

#### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstające podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposażenie ochronne: zob. sekcja 8. Materiały niezgodne: zob. sekcja 10. Postępowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

---

### SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

#### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zapewnić urządzenia wentylacyjne i wyciągowe w miejscu gromadzenia się oparów. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać wdychania par lub mgieł. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić wyrobów tytoniowych. Stosować środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności - patrz Sekcja 2.2.

#### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w suchym, wentylowanym, ciemnym pomieszczeniu w temperaturze 5 - 25°C z dala od źródeł ciepła w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Otwarte pojemniki muszą być ponownie uszczelnione.

#### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Oprócz zastosowań wymienionych w Sekcji 1.2 żadne inne konkretne zastosowania nie są przewidywane.

---

### SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

#### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Dla poszczególnych składowych mieszaniny określono najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy (podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Kraj	Nazwa substancji	Nr CAS	NDS w mg/m <sup>3</sup>	NDSCh w mg/m <sup>3</sup>	NDSP w mg/m <sup>3</sup>
POLSKA	Alkohol benzylowy	100-51-6	240	-	-

#### **Adnotacja:**

Najwyższe dopuszczalne stężenie (**NDS**) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (**NDSCh**) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (**NDSP**) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

#### 8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce mydłem lub łagodnym detergentem przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

#### Środki ochrony indywidualnej.

##### Ochronę oczu lub twarzy

okulary ochronne z bocznymi osłonami zgodne z EN 166 Do ochrony oczu stosować sprzęt atestowany zgodnie z odpowiednimi normami - EN 166 (WE). Dodatkowo zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy.

##### Ochronę skóry

Pracować z tym produktem stosując rękawice. Rękawice powinny zostać poddane przeglądowi przed użyciem. Stosować właściwą technikę usuwania rękawic (bez dotykania zewnętrznej powierzchni rękawicy) aby uniknąć kontaktu skóry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych rękawic po użyciu zgodnie z odpowiednimi przepisami i dobrą praktyką laboratoryjną. Umyć i wysuszyć ręce.

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374.

Kontakt przez pobrudzenie – kauczuk nitylowy, minimalna grubość: 0.2 mm

##### Ochrona ciała

Ubranie nieprzepuszczalne, Rodzaj wyposażenia ochronnego musi być dobrany odpowiednio do stężenia i ilości niebezpiecznej substancji w konkretnym środowisku pracy.

##### Ochronę dróg oddechowych

Nie jest konieczny osobisty sprzęt do oddychania.

Tam gdzie zgodnie z oceną ryzyka zalecane jest stosowanie maski oczyszczającej powietrze używać maski na całą twarz z wkładami typu ABEK (EN 14387) jako dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli maska jest jedynym zabezpieczeniem używać maski na całą twarz z doprowadzeniem powietrza. Używać maski testowanej i odpowiadającej odpowiednim normom.

##### Kontrola narażenia środowiska

Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Nie dopuścić do przedostania

---

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Od przezroczystego do jasno słomkowego/żółtego
Zapach	Charakterystyczny - lawendowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Nie określone - mieszanina
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	Nie określone - mieszanina
Palność materiałów	ten materiał jest palny, ale nie łatwo zapalny
Dolna i górna granica wybuchowości	Nie określone
Temperatura zapłonu	Powyżej 80°C

Temperatura samozapłonu	Nie określone
Temperatura rozkładu	Nie istotne
pH	Nie dotyczy – produkt bezwodny i/lub nierozpuszczalny w wodzie.
Lepkość kinematyczna	Nie określone
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	Nie dotyczy – mieszanina
Prężność pary	Nie określone
Gęstość lub gęstość względna	Nie określone
Względna gęstość pary	Nie określone
Charakterystyka cząsteczek	Nie dotyczy - ciecz

## 9.2 Inne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Właściwości utleniające: nie wykazuje

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1 Reaktywność

W warunkach standardowych (środowiskowych) mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostępnych danych.

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Wysoka temperatura i źródła zapłonu.

### 10.5 Materiały niezgodne

Produkt stabilny chemicznie, nie stwierdzono materiałów niezgodnych

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

w wysokich temperaturach tlenki węgla

w przypadku pożaru: patrz Sekcja 5

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badań toksykologicznych oraz wiedzy i doświadczeń producenta.

Brak danych z badań dla kompletnej mieszaniny.

### **Procedura klasyfikacji**

Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na składnikach mieszaniny (reguła addytywności).

### **Nie klasyfikuje się jako toksycznie ostry**

**Toksyczność ostra:** Toksyczność komponentów substancji UVCB

#### LINALOOL

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 2790 mg/kg

LD50 (droga dermalna, królik) 5610 mg/kg

#### LIMONENE

LD50 (droga pokarmowa, szczur) > 2000 mg/kg,

#### COUMARIN

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 290 - 680 mg/kg

LD50 (droga, dermalna, szczur) LD50 293 mg/kg

#### CINNAMYL ALCOHOL

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 2 000 mg/kg

LD50 (droga dermalna, szczur) 2 000 mg/kg

#### CINNAMALDEHYDE

LD50 (droga pokarmowa, szczur) 2 220 mg/kg

LD50 (droga pokarmowa, świnka morska) 3 400 mg/kg

LD50 (droga dermalna, szczur) 2 000 mg/kg

LD50 (droga dermalna, królik) 1 260 mg/kg

#### BENZYL ALCOHOL

LD50 (droga pokarmowa, mysz) 1 580 mg/kg

LD50 (droga dermalna, królik) 2 000 mg/kg

#### **Działanie żrące/drażniące na skórę:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:**

Produkt działa drażniąco na oczy.

#### **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:**

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

#### **Działanie rakotwórcze:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### **Szkodliwe działanie na rozrodczość:**



W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

**Zagrożenie spowodowane aspiracją:**

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

**Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia**

Drogi narażenia: kontakt z oczami, droga dermalna, droga oddechowa, droga pokarmowa. Więcej informacji na temat wpływu wywieranego każdą możliwą drogą narażenia patrz podsekcja 4.2.

**Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi**

**W przypadku połknięcia:** zagrożenie spowodowane aspiracją

**W przypadku dostania się do oczu:** działa drażniąco na oczy

**W przypadku dostania się do dróg oddechowych:** zagrożenie spowodowane aspiracją

**W przypadku dostania się na skórę:** może powodować wystąpienie reakcji alergicznej, świąd, miejscowe zaczerwienienie

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Komponent nie został oceniony jako substancja o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Inne informacje

Nie są znane inne zagrożenia.

---

**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

12.1 Toksyczność

Brak dostępnych danych

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dostępnych danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ocena PBT/vPvB jest niedostępna, ponieważ nie wymaga się/nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

## 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dostępnych danych

## 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie dopuścić do przedostania się substancji do kanalizacji i wód gruntowych.

---

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

W celu usunięcia odpadów zwrócić się do licencjonowanej firmy zajmującej się utylizacją.

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2021 poz. 2151

Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) z późniejszymi zmianami Dz.U. 2017 poz. 2056, oraz Dz.U. 2018 poz. 650, Dz.U. 2019 poz. 1403, Dz.U. 2021 poz. 2151.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)

Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Niszczyć przez spalanie w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

Opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości materiału, zapewnić ich właściwe czyszczenie. Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać.

---

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### 14.1 Numer UN (numer ONZ)

3082

### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

UN MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (d-limonen)

### 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 9

### 14.4 Grupa opakowaniowa

Grupa III

### 14.5 Zagrożenia dla środowiska

Brak dostępnych danych

### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak wskazań

### 14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostępnych danych

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006.

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Inne przepisy

Kartę przygotowano zgodnie z następującymi przepisami:

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 1337.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2151

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (WE) z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2014 poz. 817

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych Dz.U. 2015 poz. 1097

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2151

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 i Dz.U. 2010 nr 63 poz. 395

Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 r., sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

---

## SEKCJA 16: Inne informacje

### **Dalsze informacje**

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane oraz informacje podane przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu. Należy je stosować jako pomoc bezpiecznego stosowania. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania norm prawnych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tej dziedzinie.

Podmiot Lawendowe Oczko Paulina Stańczuk, Sławomir Stańczuk nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem jeśli zostanie on zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Pelen tekst zwrotów H z sekcji 3**

---

H226	Łatwopalna ciecz i pary
H300	Połknięcie grozi śmiercią
H301	Działa toksycznie po połknięciu
H302	Działa szkodliwie po połknięciu
H311	Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H312	Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H315	Działa drażniąco na skórę
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319	Działa drażniąco na oczy
H331	Działa toksycznie w następstwie wdychania
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka
H373	Może powodować uszkodzenie narządów
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### **Wyjaśnienie skrótów i akronimów**

---

ACUTE TOX. 1	Toksyczność ostra, kat. 1
ACUTE TOX. 3	Toksyczność ostra, kat. 3
ACUTE TOX. 4	Toksyczność ostra, kat. 4
AQUATIC ACUTE 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kat. 1
AQUATIC CHRONIC 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 1
AQUATIC CHRONIC 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 2
AQUATIC CHRONIC 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe, kat. 3
CARC. 2	Rakotwórczość kat. 2
EYE DAM. 1	Działanie uszkadzające oczy, kat. 1
EYE IRRIT. 2	Działanie drażniące na oczy, kat. 2
FLAM. LIQ. 3	Łatwopalna ciecz, kat. 3
SKIN IRRIT. 2	Działanie drażniące na skórę kat. 2
SKIN SENS. 1	Działanie uczulające na skórę kat. 1
SKIN SENS. 1A	Działanie uczulające na skórę kat. 1A
SKIN SENS. 1B	Działanie uczulające na skórę kat. 1B
STOT RE 2	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kat. 2
vPvB	Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
PBT	Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
LD50	Dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ECHA	Europejska Agencja Chemikaliów
UVCB	Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie